

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

**YOUR
RELIABLE
PARTNER**



SOVOL BAKEWARE

— 守互食品器具 —

您值得信任的烘焙器具服务商

上海守互食品器具有限公司

地址：中国·上海市青浦区朱家角镇复兴路88号

邮编：201713

电话：+86 (0)21-3925-3017

传真：+86 (0)21-3925-0376

邮箱：info@sovolware.com

网址：www.sovolware.com



网址二维码



微信订阅号二维码



— 上海守互食品器具有限公司 —

Edition 3



SOVOL BAKEWARE
—守互食品器具—

目录 contents

» 烤盘系列	01-06	» 刀具系列	31-32
» 台车系列	07-08	» 打蛋工具系列	33-33
» 土司盒系列	09-11	» 蛋糕模/披萨盘系列	34-38
» 多连盘系列	12-15	» 花嘴/挤花袋系列	39-42
» 慕斯圈系列	16-20	» 手套系列	43-43
» 工具系列	21-24	» 硅胶模系列	44-46
» 店前用品系列	25-28	» 产品使用说明	47-48
» 蛋糕塔系列	29-30	» 订制品技术信息	49-50

企业简介

上海守互食品器具有限公司是一家致力于专业研发与制造各类烤盘、土司盒、多连盘、台车、蛋糕模、披萨盘等各类烘焙器具的厂家，为广大烘焙食品企业提供各式配套烘焙器具达500多种。我司不断坚持在新材料，新工艺上的投入和研发。从产品材质，产品结构以及涂层性能上不断优化和提升产品品质，得到国内外广大客户的认可和信任。

我司尤其擅长为大中型工业化食品企业提供专业的定制类烘焙器具解决方案。我们可根据客户的要求及使用环境为其量身定制最优化的烤盘器具，并立足客户的核心利益提供专业的产品优化服务。以专业、品质和高效的工作来满足客户提高生产效率与降低生产成本的需求。

公司秉承质量卓越，用户至上，系统管理，持续改善的质量方针，不断开拓创新，专心致志、持之以恒，全力打造我司专业、进取、诚信的企业风格。



SOVOL BAKEWARE

—守互食品器具—

烤盘系列

1

刀具系列
31-32

系列打蛋盆
33

系列蛋糕模
34-36

系列披萨盘
37-38

花嘴系列
39-42

系列挤花袋
42

手套系列
43

系列硅胶模
44-46

烤盘系列

我司镀铝烤盘系列采用高强度镀铝板制成，烤盘结实耐用。烤盘表面为特氟龙不沾处理工艺，具有良好的不沾效果和食品安全性。烤盘型号丰富可以满足各类用户的需求，0.6mm镀铝烤盘经济实惠，0.7mm镀铝烤盘不易变形、强度高。



材质：0.6mm镀铝

- 1200 镀铝圆条烤盘 600*400*30mm
- 1201 镀铝圆条烤盘(不沾) 600*400*30mm



材质：0.7mm镀铝

- 1222 镀铝圆条烤盘(金色不沾) 600*400*30mm
- 1206 镀铝圆条烤盘 600*400*30mm
- 1207 镀铝圆条烤盘(不沾) 600*400*30mm



材质：0.7mm镀铝

- 1218 镀铝方条烤盘 600*400*25mm
- 1219 镀铝方条烤盘(不沾) 600*400*25mm



材质：0.7mm镀铝

- 1220 镀铝方条烤盘 600*400*30mm
- 1221 镀铝方条烤盘(不沾) 600*400*30mm



材质：0.7mm镀铝

- 1210 镀铝圆条烤盘 600*400*50mm
- 1211 镀铝圆条烤盘(不沾) 600*400*50mm



材质：0.7mm镀铝

- 1209 镀铝圆条波纹烤盘(不沾) 600*400*30mm



材质：0.7mm镀铝

- 1263 镀铝圆条烤盘 530*380*30mm
- 1264 镀铝圆条烤盘(不沾) 530*380*30mm



材质：1.5mm镀铝

- 1231 U型镀铝烤盘(不沾) 600*400*20mm

2


我司铝合金烤盘系列采用高强度铝合金板制成，烤盘重量轻，烤盘表面为特氟龙不沾处理工艺，具有良好的不沾效果和食品安全性。铝合金板均采用铝镁合金（AlMg3），强度高，导热性好。




材质：1.2mm铝合金
1014 铝合金冲孔圆条烤盘(阳极) 600*400*25mm
1007 铝合金圆条烤盘(不沾) 600*400*25mm




材质：1.2mm铝合金
1056 铝合金冲孔方条烤盘(阳极) 600*400*20mm
1052 铝合金方条烤盘(不沾) 600*400*20mm



材质：1.0mm铝合金
1401 四槽法烤 600*400*36mm




材质：1.0mm铝合金
1403 五槽法烤 600*400*36mm




材质：1.5mm铝合金
1029 铝合金直角烤盘(阳极) 600*400*20mm
1028 铝合金直角烤盘(不沾) 600*400*20mm



材质：1.5mm铝合金
1039 铝合金圆角烤盘(阳极) 600*400*20mm
1038 铝合金圆角烤盘(不沾) 600*400*20mm




材质：1.2mm铝合金
1407 五槽法烤 737*406*40mm
1409 五槽法烤 737*455*40mm



材质：硅胶+不锈钢
1410 五槽法烤 577*477*50mm



材质：1.2mm铝合金
1065 铝合金圆角烤盘 530*380*30mm
1066 铝合金圆角烤盘(不沾) 530*380*30mm
1067 铝合金圆角烤盘 530*380*40mm
1068 铝合金圆角烤盘(不沾) 530*380*40mm



材质：1.5mm铝合金
1050 铝合金烤盘(阳极) 600*400*12mm
1049 铝合金烤盘(不沾) 600*400*12mm



材质：1.2mm铝合金
1404 五槽法烤 500*800*37mm




材质：304不锈钢
1509 不锈钢网盘(电解) 600*400*25mm



材质：2.0mm铝合金
1073 铝合金冲孔冷却盘(硬膜) 600*400*10mm




材质：2.0mm铝合金
1069 铝合金冲孔冷却盘(阳极) 600*400*20mm



材质：304不锈钢
1507 不锈钢网盘(电解) 600*400*8mm
1508 不锈钢网盘(电解) 720*460*8mm




材质：304不锈钢
1510 不锈钢网盘(电解) 737*406*10mm
1511 不锈钢网盘(电解) 737*455*10mm




材质: 0.8mm 镀铝

1301 4*15连汉堡盘 600*400*40mm




材质: 0.8mm 镀铝

1302 3.5*15连汉堡盘 600*400*40mm



材质: 0.8mm 镀铝

DZ1710025 4*24连汉堡盘 738*503*44.6mm



材质: 0.8mm 镀铝

DZ1710026 5*12连汉堡盘 595*445*43mm




材质: 0.8mm 镀铝

DZ191025 12连热狗盘 600*400*40mm




材质: 0.8mm 镀铝

DZ191026 18连热狗盘 600*400*40mm




材质: 0.8mm 镀铝

DZ1710042 24连汉堡盘 738*503*47mm




材质: 0.8mm 镀铝

DZ1810096 24连汉堡盘 738*503*43mm




材质: 0.8mm 镀铝

DZ191027 8连面包盘 600*400*40mm




材质: 0.8mm 镀铝

DZ191029 36连汉堡盘 600*800*30mm




材质: 0.8mm 镀铝

DZ1810095 24连汉堡盘 738*503*41.4mm




材质: 0.8mm 镀铝

DZ1810009 15连热狗盘 738*503*39.6mm




材质: 1.0mm 镀铝

DZ191030 27连可颂盘 600*800*30mm




材质: 1.2mm 镀铝

DZ191031 30连可颂盘 600*800*30mm



材质: 0.8mm 镀铝

DZ1810097 20连方形汉堡盘 738*503*51mm



材质: 0.8mm 镀铝

DZ1810101 24连热狗盘 738*503*39.6mm



SOVOL BAKEWARE

—守互食品器具—

台车系列

7



刀具系列
31-32

打蛋盆系列
33

蛋糕模系列
34-36

披萨盘系列
37-38

花嘴系列
39-42

挤花袋系列
42

手套系列
43

硅胶模系列
44-46

台车系列

我司台车使用高强度的铝合金制造，全新设计，方便拆装，节省运输成本。表面经阳极处理，具有亮丽易拆洗的特性。人体工程学设计有更好的使用视野。禁用高压水枪直接冲洗车轮，导致轴承生锈，造成轮子异常磨损及损坏。普通铝合金台车使用环境温度：0℃~140℃，严禁进入冷库、烤箱。特殊使用环境和要求，我司提供定制解决方案。



材质：铝合金

1910 铝合金平台车(阳极) 725*470*135mm(耐重250kg)



材质：铝合金

1900 铝合金平台车(阳极) 620*420*135mm(耐重250kg)



材质：铝合金

1905 9层固定式铝合金台车(阳极) 603*471*1003mm



材质：铝合金

1904 9层固定式铝合金台车(阳极) 603*471*1695mm



材质：铝合金+PC塑料

1902 18层固定密封式铝合金台车(阳极) 628*486*1700mm



材质：铝合金

1901 18层固定式铝合金台车(阳极) 603*471*1695mm



材质：铝合金

1903 20层活动式铝合金台车(阳极) 603*471*1855mm



材质：不锈钢

1906 15层不锈钢入炉台车 660*810*1780mm

8



SOVOL BAKEWARE
— 守互食品器具 —

土司盒系列

9

刀具系列
31-32

打蛋工具
系列
33

蛋糕模
系列
34-36

披萨盘
系列
37-38

花嘴系列
39-42

挤花袋
系列
42


手套系列
43

硅胶模
系列
44-46

土司盒系列

我司土司盒系列根据热学、材料学的原理，制作出导热性能佳、材质轻巧、易脱模的土司盒。不沾土司盒切勿使用高温蒸汽清洗及蒸煮，否则易造成不沾层起皮脱落。

材质：1.0mm铝合金



2014 450g土司盒-本体(不沾) 196*106*110mm
(下内径185*101mm)

2017 450g土司盒-盖(不沾) 214*123*13mm




2021 450g波纹土司盒-本体(金色不沾) 196*106*110mm
(下内径185*101mm)

2025 450g波纹土司盒-盖(金色不沾) 214*123*13mm



2020 450g波纹土司盒-本体(不沾) 196*106*110mm
(下内径185*101mm)

2024 450g波纹土司盒-盖(不沾) 214*123*13mm



2012 385g波纹土司盒-本体(不沾) 217*94*77mm
(下内径211*88mm)

20122 385g波纹土司盒-盖(不沾) 237*112*13mm



2010 385g土司盒-本体(不沾) 217*94*77mm
(下内径211*88mm)

20102 385g土司盒-盖(不沾) 237*112*13mm



2005 金砖土司盒(不沾) 180*120*55mm
(下内径180*120mm)

10

材质：1.0mm铝合金



- 2044 1500g土司盒(不沾) 450*128*130mm(下内径450*128mm)
- 2040 1200g土司盒(不沾) 370*120*125mm(下内径361*116mm)
- 2036 1000g土司盒(不沾) 327*121*121mm(下内径312*119mm)
- 2032 900g土司盒(不沾) 325*106*122mm(下内径315*100mm)
- 2030 750g土司盒(不沾) 316*100*116mm(下内径305*93mm)
- 2028 600g土司盒(不沾) 309*91*107mm(下内径300*84mm)

- 2042 1200g波纹土司盒(不沾) 370*120*125mm(下内径361*116mm)
- 2038 1000g波纹土司盒(不沾) 327*121*121mm(下内径312*119mm)
- 2034 900g波纹土司盒(不沾) 325*106*122mm(下内径315*100mm)

- 2401 900g 四连土司盒组 595*340*125mm
- 2403 1000g 三连波纹土司盒组 505*340*139mm

材质：0.8mm镀铝板
(一体成型土司盒)





- 2619 340g一体成型土司盒(不沾) 171*102*98mm(下内径154*86mm)
- 2641 650g一体成型土司盒(不沾) 255*108*101mm(下内径250*103mm)
- 2627 680g一体成型土司盒(不沾) 270*108*108mm(下内径255*100mm)

- DZ1820243 1000g 三连波纹土司盒组 580*334*121mm




SOVOL BAKEWARE
— 守与食品器具 —

多连盘系列



我司多连烤盘系列采用优质镀铝材料，表面涂层有特氟龙及矽利康，不沾处理不仅脱模容易还能使烤盘导热迅速均匀。烤盘中型形状和尺寸种类多，更支持定制。

材质：镀铝



3008 40连贝壳盘(不沾) 600*400mm




3009 24甜甜圈烤盘(不沾) 600*400mm



3016 24连手撕包盘(不沾) 600*400



3017 36连螺纹蛋糕盘(不沾) 600*400mm



3011 40连圆型蛋糕盘(不沾) 600*400mm



3012 36连船型盘(不沾) 600*400mm



3024 15连大圆模(不沾) 600*400mm



3005 35连贝壳盘(不沾) 600*400mm



3013 12连大圆模(不沾) 600*400mm



3014 36连长方形蛋糕盘(不沾) 600*400mm



3018 15连大圆模(不沾) 600*400mm



3019 35连圆形蛋糕盘(不沾) 600*400mm

我多连烤盘系列采用优质镀铝材料，表面涂层有特氟龙及砂利康，不沾处理不仅脱模容易还能使烤盘导热迅速均匀。烤盘中型形状和尺寸种类多，更支持定制。


材质：镀铝




DZ1790108 40连可颂盘(不沾) 600*400*22mm




DZ1790109 30连长方形面包盘(不沾) 920*600*30mm




DZ1790117 24连圆型蛋糕盘(不沾) 600*400*40mm



DZ1890036 32连玛芬盘(不沾) 950*500*43mm



DZ1890023 30连磨堡盘(砂利康) 680*416*44mm



DZ1890035 36连磨堡盘(砂利康) 950*500*43mm



SOVOL BAKEWARE
— 守互食品器具 —

慕斯圈系列

我司慕斯圈系列采用优质的304不锈钢材质与食品接触更安全，光泽感好，耐高温、耐腐蚀，使用寿命长。不易变形并且整体看来更美观。



品名：圆型圈（5入）
材质：0.8mm304不锈钢

- 42125 圆径：50*16mm
- 42145 圆径：60*16mm
- 42155 圆径：65*16mm
- 32165 圆径：70*16mm
- 42185 圆径：80*20mm
- 42195 圆径：85*20mm
- 42315 圆径：45*20mm
- 42325 圆径：50*25mm
- 42335 圆径：55*30mm
- 42345 圆径：60*30mm
- 42355 圆径：65*35mm
- 42365 圆径：70*35mm
- 42375 圆径：75*35mm
- 42385 圆径：80*40mm
- 42395 圆径：85*40mm
- 42405 圆径：90*40mm
- 42415 圆径：100*40mm
- 44735 圆径：55*50mm
- 44745 圆径：60*50mm
- 44755 圆径：65*50mm
- 44765 圆径：70*50mm
- 44775 圆径：75*50mm
- 44785 圆径：80*50mm
- 44795 圆径：85*50mm
- 44805 圆径：90*50mm
- 44825 圆径：100*50mm



品名：椭圆圈（5入）
材质：0.8mm304不锈钢

- 42525 圆径：50*35*25mm
- 42555 圆径：70*45*50mm
- 42565 圆径：70*45*35mm
- 42605 圆径：90*60*40mm

品名：椭圆圈
材质：1.2mm304不锈钢

- 4263 椭圆圈 6" 圆径：152*110*50mm
- 4265 椭圆圈 8" 圆径：203*145*50mm
- 4267 椭圆圈 10" 圆径：254*180*50mm




品名：三角圈（5入）
材质：0.8mm304不锈钢

- 42715 45*41*20mm
- 42735 55*49*30mm
- 42755 65*58*35mm
- 42765 65*58*50mm

品名：三角圈
材质：1.2mm304不锈钢

- 4283 三角圈 6" 131*114*50mm
- 4285 三角圈 8" 175*153*50mm
- 4287 三角圈 10" 220*192*50mm



品名：六角圈（5入）
材质：0.8mm304不锈钢

- 43115 圆径：45*20mm
- 43135 圆径：55*30mm
- 43155 圆径：65*35mm
- 43165 圆径：65*50mm

品名：六角圈
材质：1.2mm304不锈钢

- 4323 六角圈 6" 圆径：152*50mm
- 4325 六角圈 8" 圆径：203*50mm
- 4327 六角圈 10" 圆径：254*50mm



品名：星型圈（5入）
材质：0.8mm304不锈钢

- 44915 圆径：45*20mm
- 44935 圆径：55*30mm
- 44955 圆径：65*35mm

品名：星型圈
材质：1.2mm304不锈钢

- 4503 星型圈 6" 圆径：152*50mm
- 4505 星型圈 8" 圆径：203*50mm
- 4507 星型圈 10" 圆径：254*50mm



品名：圆型圈
材质：1.2mm304不锈钢

- 4223 圆型圈 圆径：140*30mm
- 4224 圆型圈 圆径：160*30mm
- 4225 圆型圈 圆径：180*30mm
- 4242 圆型圈 圆径：127*40mm
- 4243 圆型圈6" 圆径：152*50mm
- 4244 圆型圈7" 圆径：178*50mm
- 4245 圆型圈8" 圆径：203*50mm
- 4246 圆型圈9" 圆径：229*50mm
- 4247 圆型圈10" 圆径：254*50mm



品名：长方形圈
材质：1.2mm304不锈钢

- 4375 300*110*45mm
- 4381 125*82*30mm
- 4382 140*90*30mm
- 4383 154*102*30mm



品名：长方形圈（阳极）
材质：3.0mm铝合金

- 4380 内径：570*370*60mm
- 4391 内径：320*200*40mm
- 4392 内径：320*200*50mm



品名：四方圈（5入）
材质：0.8mm304不锈钢
42935 55*55*30mm
42955 65*65*35mm

品名：四方圈
材质：1.2mm304不锈钢
4303 四方圈 6" 108*108*50mm
4304 四方圈 7" 130*130*50mm
4305 四方圈 8" 144*144*50mm
4306 四方圈 9" 161*161*50mm
4307 四方圈 10" 180*180*50mm



品名：水滴型圈（5入）
材质：0.8mm304不锈钢
43945 60*42*30mm
43965 70*50*35mm

品名：水滴型圈
材质：1.2mm304不锈钢
4403 水滴型圈 6" 直径：152*108*50mm
4405 水滴型圈 8" 直径：203*144*50mm
4407 水滴型圈 10" 直径：254*179*50mm



品名：梅花圈
材质：1.2mm304不锈钢
4523 梅花圈 6" 直径：152*50mm
4525 梅花圈 8" 直径：203*50mm



品名：心型圈（5入）
材质：0.8mm304不锈钢
43545 65*65*50mm
43555 65*65*35mm
43575 75*75*35mm
43595 85*85*40mm
43625 120*113*35mm

品名：心型圈
材质：1.2mm304不锈钢
4363 心型圈 6" 142*134*50mm
4364 心型圈 7" 166*156*50mm
4365 心型圈 8" 189*178*50mm
4366 心型圈 9" 213*200*50mm
4367 心型圈 10" 238*222*50mm



品名：法式塔圈
材质：0.5mm304不锈钢
4150 6cm法式塔圈 直径60*16mm
4152 7cm法式塔圈 直径70*16mm
4153 7.5cm法式塔圈 直径75*16mm
4154 8cm法式塔圈 直径80*16mm
4157 10cm法式塔圈 直径100*20mm
4159 12cm法式塔圈 直径120*20mm
4161 16cm法式塔圈 直径160*20mm
4162 18cm法式塔圈 直径180*20mm



品名：八角圈
材质：1.2mm304不锈钢
4343 八角圈 6" 直径152*50mm
4345 八角圈 8" 直径203*50mm



4061 材质：1.6mm铝合金
6连长方形凤梨酥模(阳极) 375*80*17mm



4063 材质：1.6mm铝合金
6连凸四方型凤梨酥模(阳极) 375*65*17mm



4066 材质：1.6mm铝合金
8连长方形凤梨酥模(阳极) 363*81*28mm



4062 材质：1.6mm铝合金
6连圆型凤梨酥模(阳极) 375*65*17mm



4064 材质：1.6mm铝合金
6连心型凤梨酥模(阳极) 375*65*17mm



4069 材质：1.6mm铝合金
8连长方形凤梨酥模(阳极) 375*64*16mm



刷毛未经漂白处理，稍有羊毛味属正常；新品首次使用前先将刷毛用温水浸泡，直至整个刷毛完全泡透，特别要注意确保刷毛的中间一定要泡透；然后去除易掉的刷毛再使用，这样可尽量避免在使用中掉毛；使用前先将刷毛浸水，可防止刷毛分叉、不顺；使用温水加中性清洁剂清洗，晾干后存放；在清洗和使用过程中切不可接触高温。



5133 材质：羊毛+木柄
木柄薄型羊毛刷 230*50*35mm



5128 材质：羊毛+木柄
木柄直型羊毛刷 230*50*35mm



5134 材质：羊毛+木柄
木柄薄型羊毛刷 235*75*35mm



5129 材质：羊毛+木柄
木柄直型羊毛刷 235*75*35mm



51274 材质：羊毛+木柄
木柄直型羊毛刷(2入) 230*25*35mm



9034 材质：木材
擀面杖 圆径25长度280mm



材质：0.8mm304不锈钢
5621 圆型煎蛋器(固定柄) 圆径90*16mm
5627 心型煎蛋器(固定柄) 103*90*16mm
5629 花型煎蛋器(固定柄) 97*94*16mm



材质：0.8mm304不锈钢
5622 圆型煎蛋器(活动柄) 圆径90*16mm
5628 心型煎蛋器(活动柄) 103*90*16mm
5630 花型煎蛋器(活动柄) 97*94*16mm



5642 材质：304不锈钢
敲蛋器 圆径34*119mm



5641 材质：304不锈钢
开罐器 110*65*29mm



5075 材质：0.8mm304不锈钢
不锈钢齿型刮板 400*60*5mm



5081 材质：0.5mm301不锈钢
不锈钢三角齿刮板 110*110mm



材质：铸铝
5160 蛋糕转台(银色) 圆径310*130mm
5161 蛋糕转台(金色) 圆径310*130mm
5162 蛋糕转台(黑色) 圆径310*130mm



材质：1.5mm铝合金
4580 U型面包模(不沾) 150*50*50mm
4583 U型面包模(不沾) 245*40*40mm
4584 U型面包模(不沾) 200*55*40mm



材质：0.8mm304不锈钢
45915 金字塔模(6入) 60*60*43mm
45925 金字塔模(5入) 72*72*51mm
45934 金字塔模(4入) 84*84*60mm



材质：0.8mm304不锈钢
4594 6连金字塔模座 400*75*40mm
4595 5连金字塔模座 400*80*45mm
4596 4连金字塔模座 400*100*50mm



材质: 0.5mm304不锈钢
心型切模组(电解) 5个组

4800



材质: 0.5mm304不锈钢
心型齿切模组(电解) 5个组

4810



材质: PP塑料
塑料刮板 194*127mm
塑料刮板(硬质) 133*95*5mm

5051

5052



材质: 硅胶+PA塑料
耐高温刮刀(小) 总长262mm刃长95mm
耐高温刮刀(中) 总长346mm刃长114mm
耐高温刮刀(大) 总长422mm刃长114mm

5757

5758

5759



材质: 0.5mm304不锈钢
圆齿切模组(电解) 8个组

4820



材质: 0.5mm304不锈钢
圆型切模组(电解) 8个组

4840



材质: ABS塑料
分片器(10/12片) 直径270*26mm
活动装饰器 直径319*5mm

5188

5189



材质: ABS塑料
菠萝印 直径104*33mm
圆型甜甜圈模 直径84*62mm
心型甜甜圈模 直径84*62mm
花型甜甜圈模 直径84*62mm

5181

5183

5185

5186



材质: 304不锈钢
8"不锈钢粉筛(24目) 外径200*60mm
10"不锈钢粉筛(24目) 外径250*70mm
12"不锈钢粉筛(24目) 外径300*80mm
14"不锈钢粉筛(24目) 外径350*90mm
14"不锈钢粉筛(10目) 外径350*90mm

5251

5252

5253

5254

5264



材质: PC塑料
塑料杯(500ml) 直径87*126mm
塑料杯(1000ml) 直径113*164mm
塑料杯(2000ml) 直径148*213mm
塑料杯(3000ml) 直径172*242mm

5707

5708

5709

5710



材质: PS塑料
食品铲 长度235 宽度60mm
食品铲 长度265 宽度75mm
食品铲 长度305 宽度105mm
食品铲 长度340 宽度123mm

5231

5232

5233

5234



SOVOL BAKEWARE

—守互食品器具—

店前用品系列

25

刀具系列
31-32

打蛋盆系列
33

蛋糕模系列
34-36

披萨盘系列
37-38

花嘴系列
39-42

挤花袋系列
42

手套系列
43


硅胶模系列
44-46

店前用品系列



材质: 铁

- 95746 标价夹(银色)(10入) 53*28*25mm
- 95756 标价夹(黑色)(10入) 53*28*25mm
- 95766 标价夹(金色)(10入) 53*28*25mm



材质: 铁

- 9619 标价夹(金色) 底68*56 高100*75*mm
- 9629 标价夹(银色) 底68*56 高100*75*mm
- 9639 标价夹(黑色) 底68*56 高100*75*mm



材质: 铁

- 9611 标价夹(金色) 底85*70 高150*75*mm
- 9621 标价夹(银色) 底85*70 高150*75*mm
- 9631 标价夹(黑色) 底85*70 高150*75*mm




材质: 铁

- 9612 标价夹(金色) 底68*56 高100*75*mm
- 9622 标价夹(银色) 底68*56 高100*75*mm
- 9632 标价夹(黑色) 底68*56 高100*75*mm



材质: 铁

- 9613 标价夹(金色) 底68*56 高75*75*mm
- 9623 标价夹(银色) 底68*56 高75*75*mm
- 9633 标价夹(黑色) 底68*56 高75*75*mm



材质: 铁

- 9614 标价夹(金色) 底68*56 高50*75*mm
- 9624 标价夹(银色) 底68*56 高50*75*mm
- 9634 标价夹(黑色) 底68*56 高50*75*mm



材质: 铁

- 9615 标价夹(金色) 底85*70 高150*75*mm
- 9625 标价夹(银色) 底85*70 高150*75*mm
- 9635 标价夹(黑色) 底85*70 高150*75*mm



材质: 铁

- 9616 标价夹(金色) 底68*56 高100*75*mm
- 9626 标价夹(银色) 底85*70 高100*75*mm
- 9636 标价夹(黑色) 底85*70 高100*75*mm



材质: 铁

- 9617 标价夹(金色) 底68*56 高75*75*mm
- 9627 标价夹(银色) 底85*70 高75*75*mm
- 9637 标价夹(黑色) 底85*70 高75*75*mm



材质: 铁

- 9618 标价夹(金色) 底68*56 高50*75*mm
- 9628 标价夹(银色) 底85*70 高50*75*mm
- 9638 标价夹(黑色) 底85*70 高50*75*mm

26

使用耐热温度可达120℃，但持续使用时尽可能勿超过100℃；不适合在微波炉或烤箱中使用；忌明火和发热板上直接烘烤；避免撞击或给予急剧温度变化，以免产品破裂；锋利、尖锐以及粗糙清洁工具易伤及表面影响使用寿命；勿使用含氯漂白剂；温水加中性清洁剂清洗后烘干或晾干；勿使用高温蒸汽及蒸煮消毒。避免长时间煮沸消毒。



5315 材质: 密胺
美耐托盘(米白) 400*280*25mm



5341 材质: PP塑料
塑料托盘(米白) 400*300*40mm



5308 材质: 密胺
美耐托盘(米白) 380*290*24mm
5309 美耐托盘(米白) 430*330*24mm
5328 美耐托盘(米白) 350*240*17mm
5329 美耐托盘(米白) 420*280*20mm



5380 材质: 密胺
美耐托盘(米白) 300*200*18mm
5382 美耐托盘(黑色) 300*200*18mm
5391 美耐托盘(米白) 320*110*17mm
5392 美耐托盘(黑色) 320*110*17mm
5395 美耐托盘(米白) 340*110*10mm
5396 美耐托盘(黑色) 340*110*10mm



5019 材质: PC塑料
塑料夹(橘色) 长度: 215mm
5011 塑料夹(透明) 长度: 215mm



95706 材质: 铝合金
标价夹(金色)(阳极)(10入) 91*36*58mm
95716 标价夹(银色)(阳极)(10入) 91*36*58mm



5510 材质: 藤
椭圆形发酵篮(大) 205*150*80mm
5511 椭圆形发酵篮(中) 170*120*60mm



5513 材质: 藤
圆形发酵篮(大) 直径180*90mm
5514 圆形发酵篮(中) 直径130*60mm



5541 材质: PP塑料
长方形仿藤篮(茶色) 400*300*40mm
5551 长方形仿藤篮(黑色) 400*300*40mm



5545 材质: PP塑料
椭圆形仿藤篮(茶色) 400*300*80mm
5555 椭圆形仿藤篮(黑色) 400*300*80mm



5547 材质: PP塑料
长方形仿藤板(茶色) 500*400mm
5557 长方形仿藤板(黑色) 500*400mm



5549 材质: PP塑料
仿藤隔板(茶色) 80*300*80mm
5559 仿藤隔板(黑色) 80*300*80mm



5517 材质: PP塑料
圆筒型仿藤篮(茶色) 直径250*500mm



5560 材质: PP塑料
提篮式仿藤篮(茶色) 450*340*70mm
5570 提篮式仿藤篮(黑色) 450*340*70mm



5520 材质: PP塑料
圆筒型仿藤篮(茶色) 直径300*365mm
5522 方筒型仿藤篮(茶色) 360*300*385mm



5518 材质: PP塑料
船型仿藤篮(茶色)(左) 450*240*500mm
5519 船型仿藤篮(茶色)(右) 450*240*500mm



SOVOL BAKEWARE

— 守互食品器具 —

蛋糕塔系列



刀具系列
31-32

打蛋盆系列
33

蛋糕模系列
34-36

披萨盘系列
37-38

花嘴系列
39-42

挤花袋系列
42

手套系列
43

硅胶模系列
44-46

蛋糕塔系列

我司蛋糕塔系列外观优美，结构坚固，组装自由，拆装快捷，运输方便，支持定制，满足客户需求。



5462

材质：PS塑料
3层塑料蛋糕塔
3个组



5463

材质：PS塑料
4层塑料蛋糕塔
4个组

蛋糕塔可以根据您的需求样式定制，随意组装，方便快捷！



29

30

避免掉落、撞击导致刀刃断裂；温水加中性清洁剂清洗后干燥存放；切完水果等酸性物后，一定要用清水清洗干净并干燥存放。



5776 材质：420不锈钢
馅饼铲刀(红色柄) 总长265mm 刃长135mm



5777 材质：420不锈钢
铲刀(红色柄) 总长240mm 刃长110mm




5760 材质：1.2mm420不锈钢
不锈钢小刮刀 总长207mm



5778 材质：420不锈钢
蛋糕铲刀(红色柄) 总长280mm 刃长150mm



5773 材质：420不锈钢
8"刮平刀(红色柄) 总长335mm 刃长205mm
5774 10"刮平刀(红色柄) 总长378mm 刃长248mm
5775 12"刮平刀(红色柄) 总长435mm 刃长305mm



5762 材质：0.4mm301不锈钢
不锈钢斜切面刀 121*150mm



5761 材质：0.4mm301不锈钢
不锈钢切面刀 121*135mm



5876 材质：420不锈钢
高级馅饼铲刀(黑色柄) 总长265mm 刃长135mm



5877 材质：420不锈钢
高级铲刀(黑色柄) 总长240mm 刃长110mm



5763 材质：0.8mm304不锈钢
不锈钢柄切面刀 160*125mm



5790 材质：430不锈钢
披萨轮刀(黑色柄) 直径100*232mm



5878 材质：420不锈钢
高级蛋糕铲刀(黑色柄) 总长275mm 刃长145mm



5806 材质：钼钒钢
25cm锯刀(黑色柄) 总长380mm 刃长255mm
5807 30cm锯刀(黑色柄) 总长430mm 刃长305mm



5219 材质：ABS塑料
塑料针车轮 70*200mm
5220 塑料针车轮 125*210mm



5217 材质：ABS塑料
塑料拉网刀 70*190mm
5218 塑料拉网刀 125*200mm



5870 材质：420不锈钢
8"高级弯型刮平刀(黑色柄) 总长345mm 刃长220mm
5871 10"高级弯型刮平刀(黑色柄) 总长390mm 刃长265mm
5872 12"高级弯型刮平刀(黑色柄) 总长430mm 刃长305mm



5873 材质：420不锈钢
8"高级刮平刀(黑色柄) 总长330mm 刃长205mm
5874 10"高级刮平刀(黑色柄) 总长385mm 刃长260mm
5875 12"高级刮平刀(黑色柄) 总长430mm 刃长305mm



5849 材质：420不锈钢
整型刀(黑色柄)(3入)
5850 整型刀 总长160刃长55mm
5852 整型刀 总长175刃长70mm
5851 整型刀 总长190刃长85mm



5832 材质：420不锈钢
刻花刀(木柄)(2入)
5833 9cm刻花刀(木柄) 总长200刃长90mm
5834 12cm刻花刀(木柄) 总长230刃长120mm



蛋糕模系列

本产品表面采用抛光处理，第一次使用前请用干净棉布擦拭至无黑色油污后，用温水加中性清洁剂及柠檬酸煮沸约10分钟静置待凉后，再擦干即可，若在温度约60~70°C的环境中清洗能得到更佳效果；虽然产品本身为不锈钢的高级材料，但因食材本身存在含酸碱值的问题，所以像打蛋清时操作时间及放置时间不宜太长，否则可能会因此在打蛋盆及材料接触的地方产生黑垢问题。



- 材质：0.6mm304不锈钢
- 5951 36mm打蛋盆 360*150*145mm
 - 5953 30mm打蛋盆 300*150*120mm
 - 5955 26mm打蛋盆 260*140*108mm
 - 5956 24mm打蛋盆 240*130*105mm
 - 5957 22mm打蛋盆 220*100*90mm
 - 5958 20mm打蛋盆 200*105*80mm



- 材质：304不锈钢
- 5883 8"打蛋器(电解) 总长259 线长150mm
 - 5884 9"打蛋器(电解) 总长284 线长175mm
 - 5885 10"打蛋器(电解) 总长304 线长185mm
 - 5886 11"打蛋器(电解) 总长343 线长190mm
 - 5887 12"打蛋器(电解) 总长373 线长220mm
 - 5888 13"打蛋器(电解) 总长393 线长230mm
 - 5889 14"打蛋器(电解) 总长420 线长255mm
 - 5890 15"打蛋器(电解) 总长444 线长272mm



我司蛋糕模系列采用高强度铝合金板制成，强度高、刚性大、导热快、不易变形，确保产品品质稳定。我司小蛋糕模采用铝合金材质制成和多种表面处理：阳极处理、金色不沾处理、砂利康不沾处理，多种工艺满足用户需求。小蛋糕模耐摔耐压磨，不易变形，有质感。

新购买的阳极处理的器具再使用前，需先将内部洗净，再用温火烘干后，方可上油使用。每一次烘烤完成后，请用软抹布或软质塑料刮板，清楚残留在器具中的残余物。器具使用一段时间，最好用温水加入少量中性洗洁精，将残留物用软抹布彻底清洗一次。



材质：1.0mm铝合金

- 6001 4"活动蛋糕模(硬膜) 102*98*59mm
- 6011 5"活动蛋糕模(硬膜) 127*123*59mm
- 6021 6"活动蛋糕模(硬膜) 152*147*69mm
- 6031 7"活动蛋糕模(硬膜) 178*172*74mm
- 6041 8"活动蛋糕模(硬膜) 203*197*74mm
- 6051 9"活动蛋糕模(硬膜) 229*223*74mm
- 6061 10"活动蛋糕模(硬膜) 254*248*79mm
- 6071 12"活动蛋糕模(硬膜) 305*299*79mm




材质：1.0mm铝合金

- 6002 4"活动蛋糕模(阳极) 102*98*59mm
- 6012 5"活动蛋糕模(阳极) 127*123*59mm
- 6022 6"活动蛋糕模(阳极) 152*147*69mm
- 6032 7"活动蛋糕模(阳极) 178*172*74mm
- 6042 8"活动蛋糕模(阳极) 203*197*74mm
- 6052 9"活动蛋糕模(阳极) 229*223*74mm
- 6062 10"活动蛋糕模(阳极) 254*248*79mm
- 6072 12"活动蛋糕模(阳极) 305*299*79mm



材质：1.0mm铝合金

- 7844 6"活动心型模(阳极) 142*134*55mm
- 7846 8"活动心型模(阳极) 189*178*60mm



材质：1.0mm铝合金

- 7860 乳酪蛋糕模(金色不沾) 214*100*55mm
- 7863 乳酪蛋糕模(不沾) 214*100*55mm



材质：1.0mm铝合金

- 6003 4"固定蛋糕模(硬膜) 102*98*60mm
- 6013 5"固定蛋糕模(硬膜) 127*123*60mm
- 6023 6"固定蛋糕模(硬膜) 152*147*70mm
- 6033 7"固定蛋糕模(硬膜) 178*172*75mm
- 6043 8"固定蛋糕模(硬膜) 203*197*75mm
- 6053 9"固定蛋糕模(硬膜) 229*223*75mm
- 6063 10"固定蛋糕模(硬膜) 254*248*80mm
- 6073 12"固定蛋糕模(硬膜) 305*299*80mm



材质：1.0mm铝合金

- 6004 4"固定蛋糕模(阳极) 102*98*60mm
- 6014 5"固定蛋糕模(阳极) 127*123*60mm
- 6024 6"固定蛋糕模(阳极) 152*147*70mm
- 6034 7"固定蛋糕模(阳极) 178*172*75mm
- 6044 8"固定蛋糕模(阳极) 203*197*75mm
- 6054 9"固定蛋糕模(阳极) 229*223*75mm
- 6064 10"固定蛋糕模(阳极) 254*248*80mm
- 6074 12"固定蛋糕模(阳极) 305*299*80mm



材质：0.6mm铝合金

- 70615 合金蛋挞模(阳极)(5入) 70*39*23mm
- 70645 合金蛋挞模(阳极)(5入) 72*43*23mm



材质：0.6mm镀锌

- 72375 半圆菊花模(阳极)(5入) 直径61*30mm



材质：0.6mm铝合金

- 71825 椰子模(阳极)(5入) 49*26*17mm
- 71835 椰子模(阳极)(5入) 60*30*19mm
- 71845 椰子模(阳极)(5入) 71*40*21mm
- 71855 椰子模(阳极)(5入) 81*50*23mm





SOVOL BAKEWARE

—守互食品器具—

披萨、派盘系列

37



刀具系列
31-32

打蛋工具
33

蛋糕模
34-36

披萨盘
37-38

花嘴系列
39-42

挤花袋
42

手套系列
43

硅胶模
44-46

披萨盘、派盘系列

我司浅盘、披萨盘系列采用铝合金板材质，不易变形，导热性好，表面硬膜处理，模具更耐磨、耐刮、耐酸碱、且易清洗。



材质：1.0mm铝合金

- 6560 活动菊花派盘(硬膜) 160*143*23mm
- 6561 活动菊花派盘(硬膜) 200*181*25mm



材质：1.8mm铝合金

- 6780 6"深披萨盘(硬膜) 152*134*36mm
- 6782 9"深披萨盘(硬膜) 231*211*36mm
- 6786 12"深披萨盘(硬膜) 305*285*36mm
- 6789 15"深披萨盘(硬膜) 377*356*38mm



材质：1.0mm铝合金

- 6741 5"披萨盘(硬膜) 127*117*23mm
- 6742 6"披萨盘(硬膜) 152*142*24mm
- 6743 7"披萨盘(硬膜) 178*168*24mm
- 6744 8"披萨盘(硬膜) 203*193*25mm
- 6745 9"披萨盘(硬膜) 229*219*25mm



材质：1.0mm铝合金

- 6722 6"浅盘(硬膜) 152*127*16mm
- 6723 7"浅盘(硬膜) 178*152*17mm
- 6724 8"浅盘(硬膜) 203*178*17mm
- 6725 9"浅盘(硬膜) 229*203*18mm
- 6726 10"浅盘(硬膜) 254*229*18mm
- 6727 11"浅盘(硬膜) 279*254*19mm
- 6728 12"浅盘(硬膜) 305*279*19mm



材质：1.0mm铝合金

- 6762 6"深披萨盘(硬膜) 152*140*41mm
- 6763 7"深披萨盘(硬膜) 178*166*41mm
- 6764 8"深披萨盘(硬膜) 203*197*41mm
- 6765 9"深披萨盘(硬膜) 229*213*41mm
- 6766 10"深披萨盘(硬膜) 254*233*41mm
- 6768 12"深披萨盘(硬膜) 305*289*41mm
- 6769 13"深披萨盘(硬膜) 330*311*41mm

38

材质：0.4mm304不锈钢



- 8020 玫瑰花嘴-1(特) 直径25*直径35*50mm
- 8022 玫瑰花嘴-3(特) 直径21*直径35*50mm
- 8024 玫瑰花嘴-5(中) 直径17*直径25*40mm
- 8026 玫瑰花嘴-7(中) 直径14*直径24*43mm
- 8028 玫瑰花嘴-9(小) 直径12*直径18*35mm
- 8029 玫瑰花嘴-10(小) 直径11.5*直径18*35mm



- 8021 玫瑰花嘴-2(特) 直径25*直径35*50mm
- 8025 玫瑰花嘴-6(大) 直径20*直径30*45mm
- 8027 玫瑰花嘴-8(中) 直径18*直径25*40mm



- 8031 半排花嘴-4(小) 直径7*直径18*35mm
- 8032 半排花嘴-5(中) 直径13*直径25*40mm
- 8033 半排花嘴-6(中) 直径15*直径25*40mm
- 8034 半排花嘴-7(中) 直径18*直径25*40mm
- 8035 半排花嘴-8(大) 直径18*直径30*45mm



- 8051 排花嘴-3(小) 直径6*直径18*35mm
- 8052 排花嘴-4(小) 直径8*直径18*35mm
- 8053 排花嘴-5(小) 直径11*直径18*35mm
- 8054 排花嘴-6(中) 直径14.5*直径25*40mm
- 8055 排花嘴-7(中) 直径15*直径25*40mm
- 8056 排花嘴-8(中) 直径18*直径25*40mm
- 8057 排花嘴-9(中) 直径18*直径25*40mm
- 8058 排花嘴-10(中) 直径20*直径25*40mm



- 8061 圆花嘴-1(小) 直径1.5*直径18*35mm
- 8062 圆花嘴-2(小) 直径3*直径18*35mm
- 8063 圆花嘴-3(小) 直径4.5*直径18*35mm
- 8064 圆花嘴-4(小) 直径6*直径18*35mm
- 8065 圆花嘴-5(小) 直径7.5*直径18*35mm
- 8066 圆花嘴-6(中) 直径9*直径25*40mm
- 8067 圆花嘴-7(中) 直径10*直径25*40mm
- 8068 圆花嘴-8(中) 直径13.5*直径25*40mm

材质：0.4mm304不锈钢



- 8071 5齿花嘴-1(大) 直径16.5*直径29*41mm
- 8072 5齿花嘴-2(中) 直径13*直径25*40mm
- 8073 5齿花嘴-3(小) 直径10.5*直径18*35mm
- 8074 5齿花嘴-4(小) 直径9*直径18*35mm
- 8075 5齿花嘴-5(小) 直径7*直径18*35mm
- 8076 5齿花嘴-6(小) 直径6.5*直径18*35mm
- 8077 5齿花嘴-7(小) 直径4.5*直径18*35mm



- 8081 6齿花嘴-1(特) 直径19*直径35*48mm
- 8082 6齿花嘴-2(中) 直径13*直径25*40mm
- 8083 6齿花嘴-3(中) 直径11*直径25*40mm
- 8084 6齿花嘴-4(中) 直径8.5*直径25*40mm
- 8085 6齿花嘴-5(小) 直径9*直径18*35mm
- 8086 6齿花嘴-6(小) 直径8.5*直径17*30mm
- 8087 6齿花嘴-7(小) 直径5*直径18*35mm



- 8091 8齿花嘴-1(大) 直径18.5*直径30*46mm
- 8092 8齿花嘴-2(中) 直径14*直径24*41mm
- 8093 8齿花嘴-3(中) 直径14.5*直径24*42mm
- 8094 8齿花嘴-4(中) 直径10*直径25*40mm
- 8095 8齿花嘴-5(小) 直径8.5*直径18*35mm
- 8096 8齿花嘴-6(小) 直径7.5*直径18*35mm



- 8101 10齿花嘴-1(大) 直径19.5*直径30*46mm
- 8102 10齿花嘴-2(中) 直径13*直径25*40mm
- 8103 10齿花嘴-3(中) 直径13.5*直径25*40mm
- 8104 10齿花嘴-4(中) 直径10*直径25*40mm
- 8105 10齿花嘴-5(小) 直径8.5*直径18*35mm
- 8106 10齿花嘴-6(小) 直径7.5*直径18*35mm



- 8111 12齿花嘴-1(大) 直径17*直径30*45mm
- 8112 12齿花嘴-2(中) 直径13.5*直径24*41mm
- 8113 12齿花嘴-3(中) 直径13.5*直径25*40mm
- 8115 12齿花嘴-5(中) 直径10*直径25*40mm

材质：0.4mm304不锈钢

采用激光无缝焊接技术，不易变形，且外表无缝无痕。可与裱花袋紧密贴合，底口光滑不刺手，细腻且不粗糙，在使用过程中不会割破裱花袋，造成划痕与裂口，体验更加顺心舒畅。



8143 18齿空心手工作花嘴 直径30*48mm



8144 特殊花嘴(尖嘴) 8*18*70mm



8241 花边花嘴 直径25*40mm



8251 寿桃花嘴 直径25*44mm



8145 特殊花嘴(曲奇) 25*42*48mm



8151 20齿花嘴(大) 直径17.5*直径30*45mm



8327 玫瑰花嘴-8(中)(右手) 直径25*40mm



8131 16齿花嘴(中) 直径13*直径25*40mm



8181 无骨叶花嘴(中) 直径10*直径25*40mm




8191 花嘴-33(小) 直径9*直径18*35mm




8161 太阳齿花嘴-8(小) 直径10*直径18*35mm



8121 14齿花嘴-1(大) 直径17*直径30*45mm



8162 太阳齿花嘴-10(中) 直径13*直径25*40mm




8122 14齿花嘴-2(中) 直径13*直径24*40mm



8201 花嘴-120(小) 直径7.5*直径18*35mm



8211 花嘴-155(中) 直径13.5*直径25*40mm



8171 叶齿花嘴-1(小) 直径10*直径18*35mm



8141 18齿花嘴-1(大) 直径17.5*直径30*45mm




8221 花嘴-156(小) 直径9*直径18*35mm



8231 花嘴-157(小) 直径5.5*直径18*35mm



8172 叶齿花嘴-2(小) 直径9.5*直径18*35mm



8142 18齿花嘴-2(中) 直径15*直径24*40mm



8173 叶齿花嘴-3(小) 直径6*直径18*35mm



8041 半圆花嘴-10(中) 直径13.5*直径25*40mm



材质：PE塑料

- 89516 14"塑料挤花袋(10入) 360*180mm
- 89526 16"塑料挤花袋(10入) 405*210mm
- 89536 18"塑料挤花袋(10入) 460*248mm

我司隔热手套，安全无毒、菱形网状设计、耐高温、磨毛布内衬，手套佩戴舒适，操作方便灵活，适宜长时间佩戴。注
意事项：不能水洗只能擦拭，选择合适的耐热温度，使用时应避免大于这个温度。



材质：棉

8993 11"耐热手套 长度280mm(耐热 < 94°C)



材质：棉

8994 13"耐热手套 长度350mm(耐热 < 94°C)



材质：棉

8988 14.5"耐热手套 长度370mm(耐热 < 220°C)



材质：棉

8990 17"耐热手套 长度432mm(耐热 < 220°C)



材质：棉

8982 13"耐热手套 长度350mm(耐热 < 250°C)



材质：棉

8986 14"耐热手套 长度380mm(耐热 < 250°C)



硅胶模系列



材质：食用级硅胶

我司硅胶模系列，硅胶采用食用级硅胶材质制成，安全无异味，具有相当强的稳定性及导热性，受热均匀，耐温范围-40℃~230℃，安全用于高温烘焙，性质稳定，长期食用不发黄发暗，食材接触面镜面抛光处理，不沾易脱模，成型顺滑美观。



AC8002 硅胶模 300*175*35(中型: 直径70*35)mm



AC8005 硅胶模 300*175*20(中型: 直径40*20)mm



AC8007 硅胶模 300*175*40(中型: 70*25*40)mm



AC8012 硅胶模 300*175*20(中型: 直径70*20)mm



AC8025 硅胶模 300*175*10(中型: 48*25*10)mm



AC8032 硅胶模 300*175*20(中型: 70*45*20)mm



AC8040 硅胶模 300*175*35(中型: 64*60*35)mm



AC8050 硅胶模 300*175*50(中型: 直径55*50)mm

材质：食用级硅胶



AC8058 硅胶模 300*175*38(中型: 直径70*38)mm



AC8061 硅胶模 300*175*40(中型: 直径75*40)mm



AC8077 硅胶模 300*175*32(中型: 直径75*32)mm



AC8081 硅胶模 300*175*28(中型: 45*45*28)mm



AC8082 硅胶模 300*175*25(中型: 65*65*25)mm



AC8088 硅胶模 300*175*30(中型: 50*57*30)mm



AC136D 硅胶模 290*173*40(中型: 78*52*40)mm



硅胶产品使用说明

1. 硅胶类烘焙模具第一次使用时需要用温水加少许中性清洁剂清洗干净，然后入烤箱空烤，第一次空烤会出现少量的泡和异味，空烤结束冷却后再进行一次清洗方可使用。
2. 在每次使用完后，以热水（稀料食用清洁剂）或放入洗碗机中清洗，请勿使用具有腐蚀性的清洁剂或泡棉清洗，确保硅胶模在每次使用前及储藏前都已彻底干燥。
3. 切勿让硅胶模干燥。如六连模，只放满3个模，另外的3个模里一定要装上清水，否则模具会烤坏，使用寿命会降低。
4. 为使烘焙成品达到更好的烘焙效果，在烘焙前可先在硅胶模具表面轻轻喷少量防沾的烘焙油。
5. 切勿使用刀子或其它锋利的器具在硅胶模具上，避免划伤模具。
6. 切勿使硅胶模具直接接触明火。
7. 因为静电的关系，硅胶模具很容易吸灰尘，长时间不用时，最好放在纸盒里，置于阴凉处。

特氟龙不沾产品注意事项

- (1) 请勿使用尖锐金属品、百洁布及化学清洁剂擦拭烤盘表面涂层；
- (2) 请勿将烘烤过或未烘烤的产品留在器具内，因为积累在产品中的湿气、糖分和淀粉所形成的腐蚀性物会腐蚀、氧化不沾涂层底部的金属材料，从而影响涂层之不沾效果及使用寿命；
- (3) 烤盘清洗以后，一定要放入烤箱低温烘烤，蒸发水份，以保证器具保持干燥；
- (4) 储存堆积时要小心轻放，使器具保持干燥，不可储存堆积在潮湿的地方；
- (5) 使用时要上下取放，避免因操作不慎而引起的碰撞、摩擦，造成不沾涂层磨损或刮伤；
- (6) 脱模时尽量将烘焙物垂直取出。在自动线上，通常需确保传送带的运行速度与脱模动作的速度保持协调一致，避免非正常的磨损；
- (7) 在烤盘的使用过程中要谨防烤盘碰撞变形。同时，堆叠烤盘时最好使用专用的烤盘架或采用其它方法避免烤盘之间的直接碰撞，使涂层免受损坏；
- (8) 定期检查烤盘表面的磨损状况，及时发现造成异常磨损的原因并作相应调整，以免对烤盘或涂层造成严重伤害；
- (9) 当清洗有涂层的烤盘时，不要用硬的刷子；
- (10) 如果要清洗烤盘的话，请使用非刺激性的或者中性的洗涤剂，不要使用强酸或强碱；
- (11) 高压水冲洗有可能对涂层造成损害；
- (12) 在脱盘，堆放和再次装盘的过程中，请小心操作，轻拿轻放；
- (13) 在烤盘中放置面团时，请尽可能放得满一些、均匀一些，以避免避免烤盘的受热不均的问题。

不沾涂层在长时间高低温悬殊情况下作业，会产生微小裂缝而造成残余物质侵蚀不沾涂层，而致使不沾涂层最终失去不沾功能。为避免这种情况发生，我们建议：

- (1) 不沾器具的烘烤温度低于250℃，高于-30℃更能延长使用寿命；
- (2) 不沾器具应避免不均匀地受热；
- (3) 烤盘的模腔中未放置面团，不要将空的烤盘（模腔）通过烘焙炉；
- (4) 当生产线停机时，不要将烤盘长时间停留在仍处于加热状态的烘焙炉内；
- (5) 不沾器具请勿长时间使用高温蒸汽蒸煮以及清洁，易造成不沾层起皮脱落。

阳极产品使用注意事项：

- (1) 新购买的阳极处理的产品在使用前，请先将内部洗净用湿火烘干后，即可上油使用；
- (2) 每一次烘烤完成后，请用软抹布或塑料刮板，清除残留在器具中的残余物；
- (3) 器具使用一段时间后，最好用温水加入少量中性洗洁精，将残留物用软抹布彻底清洗一次；
- (4) 请勿使用尖锐金属品、百洁布及化学清洁剂擦拭；
- (5) 请勿在水中或清洁剂中浸渍过久；
- (6) 尽量避免因操作不慎而引起的碰撞、摩擦造成阳极处理磨损或刮伤；
- (7) 使用时要上下取放，储存堆积时要小心轻放，避免造成氧化膜磨损或刮伤。

阳极表面在长时间高低温悬殊情况下作业，会产生微小裂缝而造成残余物质侵蚀阳极表面，而致使阳极表面最终失去阳极特性。为避免这种情况发生，我们建议：

- (1) 阳极处理器具的烘烤温度低于250℃，更能延长使用寿命；
- (2) 阳极处理器具应避免不均匀地受热；
- (3) 阳极处理器具不可以空烧；
- (4) 阳极烤盘不适宜在冷藏室（如冷冻面团等）使用，以免造成氧化膜磨损后积累在产品中的湿气、糖分和淀粉所形成的腐蚀性物会腐蚀、氧化产生污垢；
- (5) 阳极产品不能在高温中蒸煮或长时间浸泡在水中，否则易造成水气侵入基材，发生氧化，从而影响产品使用寿命。

矽利康不沾产品使用注意事项：

- (1) 及时取出已制作好的糕点，不要让温热的糕点滞留在烤盘太久，热凝的湿气会破坏涂层；
- (2) 不能使用金属或其它会刮伤涂层的工具清洗烤盘表面；
- (3) 不要储存在湿冷的地方，湿气会损坏涂层造成过早的侵蚀；
- (4) 不要把烘烤过或未烘烤的产品留在器具内，积累在产品中的湿气、糖分、淀粉所形成的腐蚀性物会渗透涂层，腐蚀烤盘表面；
- (5) 清洗烤盘是很必须和重要的，如果您注意保养，会避免涂层及烤盘的损坏；
- (6) 在清洗时，请用软抹布清洗烤盘表面，以免损伤烤盘表面涂层；
- (7) 在清洗时，请用温水加中性清洁剂清洗；
- (8) 不要用高压水清洗，否则会造成涂层永久的褪去；
- (9) 不要在水中或清洁剂中浸渍过久；
- (10) 在储存堆积前，请将烤盘完全干燥，如有条件，请将烤盘倒扣堆放。

PC塑料（聚碳酸酯）产品使用注意事项：

- (1) 全新原生材料，材质无毒无味。PC材料无色透明，透光性可达89%，耐热、抗冲击、阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。不易破碎、四角耐磨损，并有“防弹塑料”的雅称，持久耐用，能承受200kg的重量，具有超强的抗冲击性，可长期使用。PC成品耐热度-20℃至120℃；
- (2) 请不要在加热保温车内使用，不可放在火上烧，不建议放在微波炉里使用超过3分钟；
- (3) 清洗方法：洗碗机清洗、软棉布清洗、勿用漂白剂、勿用研磨粉、勿用钢丝球、勿用氧化钠。

PP塑料（聚丙烯）产品使用注意事项：

- (1) 全新原生材料，材质无毒无味。PP材质偏软，不具有耐冲击性。其制品重量轻且经济实惠，制品表面光泽度好、韧性强、抗震、防摔，PP成品耐热度-10℃至110℃；
- (2) 请不要在加热保温车内使用，不可放在火上烧，不建议放在微波炉里使用超过3分钟；
- (3) 清洗方法：洗洁精加软棉布清洗、勿用漂白剂、勿用研磨粉、勿用钢丝球。


硅胶塑料产品使用注意事项：

- (1) 请勿放入微波炉和烤箱内使用；
- (2) 不可直接火烧，或接近炉火；
- (3) 请勿倒入热油或化学药品；
- (4) 硅胶制品不适用于热餐炉；
- (5) 虽耐破损，但给予产品强烈的冲击，仍可能造成产品损坏；
- (6) 如进入洗碗机或消毒柜，建议温度在80℃左右；
- (7) 请勿使用钢丝类刷具清洗，以免造成表面的损伤；
- (8) 请使用海绵布或抹布沾中性清洁剂加水清洗；
- (9) 请勿使用含氯的漂白剂，以免造成材质劣质及变色；
- (10) 如需进行煮沸消毒时，加热时间请勿超过10分钟；
- (11) 可以使用洗碗机清洗。如餐具使用时间较久，顽固污渍清洗不掉时，可用开水调释硅胶专用除渍粉浸泡清洗。

平烤盘订制技术信息


如我们所列烤盘没有您理想的尺寸，请立即联系我们，只需以下少许信息我们即可为您提供量身订制的服务

材质	★ 铝合金/镀锌板 & 料厚
尺寸	★ 外形尺寸，上口内径长×宽，下底内径长×宽，高度
工艺	★ 1. 拉伸成型或焊接成型 ★ 2. 包条材质和形状：方条或圆条 ★ 3. 是否需要冲孔或压波纹
涂层	★ 您需求哪种表面处理
其他	★ 您认为需要我们设计时注意的细节信息




法式烤盘订制技术信息

A. 法烤外径(长)
B. 法烤外径(宽)
C. 高
D. 槽内宽
E. 槽内高
F. 端部宽度
G. 冲孔孔径



汉堡/热狗/多连烤盘订制技术信息

A. 烤盘外径(长)
B. 烤盘外径(宽)
C. 高
D. 中型上口直径
E. 中型下口直径
F. 中型高度
G1/G2. 中型中心距




定制土司盒及多连土司盒组技术信息


土司盒订制技术信息

如我们所列土司盒没有您理想的尺寸，请立即联系我们，只需以下少许信息我们即可为您提供量身订制的服务

定制土司盒
A. 上口内径(长)
B. 上口内径(宽)
C. 高
D. 下口内径(长)
E. 下口内径(宽)
★ 材质/厚度：0.8mm镀锌板/1.0mm铝合金
★ 表面处理：素面/不粘
★ 其它：是否有透气孔/是否带盖子/是否带斜纹



定制多连土司盒
A. 多连土司盒外框总长度
B. 多连土司盒外框总宽度
C. 多连土司盒总高度
D. 多连土司盒上口长度(不含盖)
E. 多连土司盒上口宽度(不含盖)
F. 型材宽度
G. 土司盒中心距
H. 土司盒间隙



定制台车技术信息



A. 台车总长
B. 台车总宽
C. 台车总高(不含轮子高度)
D. 台车层距
E. 脚轮高度
F. 托架宽度
G. 托架高度

